

ALPHA DIN szyna montażowa, szerokość=750 mm minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk



Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
rodzaj otworu	okrągły otwór, prostokątny otwór
Ogólne dane techniczne	
obróbka powierzchniowa	cynkowany w procesie Sendzimira
wysokość profilu możliwego do przymocowania	15 mm
właściwość produktu perforowany	Tak
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	15 mm
szerokość	35 mm
Specyfikacja produktu do wymiarowania	DIN EN 60715:2018-07
długość	750 mm
materiał	Stal
grubość materiału	1 mm
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates



EG-Konf.

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Special Test Certificate](#)

other	Environment
Miscellaneous	Confirmation
	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK9910-1KK30>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK9910-1KK30>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK9910-1KK30

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications



Ostatnia zmiana:

24.01.2024 

