




Wtyczka łączeniowa wielkość S00 przyłączy śrubowe

Nazwa markowa produktu		SIRIUS	
kategoria produktu		Wtyczki, adaptery i zaciski	
oznaczenie produktu		Wtyczka łączeniowa	
wykonanie produktu		wielkość S00	
Ogólne dane techniczne			
wielkość wyłącznika		S00	
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun		0,4 W	
rodzaj obliczania strat mocy zależny od bieguna		kwadratowy	
prąd termiczny		16 A	
Dyrektywa RoHS (data)		10/01/2009	
liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego		3	
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa		500 V	
prąd roboczy wartość znamionowa		16 A	
obciążalność prądowa maksymalny		16 A	
Dane znamionowe UL/CSA			
napięcie robocze przy AC według UL wartość znamionowa		600 V	
Warunki środowiska			
temperatura otoczenia			
• podczas pracy		-20 ... +60 °C	
• podczas magazynowania		-50 ... +80 °C	
Environmental footprint			
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)		Tak	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem		9,06 kg	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji		0,313 kg	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji		8,72 kg	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life		0,022 kg	
Bezpieczeństwo elektryczne			
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529		IP20	
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529		zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przod	
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary			
wysokość		42 mm	
szerokość		45 mm	
głębokość		54 mm	
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval		Test Certificates	Marine / Shipping

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping

other



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Environment



[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2917-5CA00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2917-5CA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2917-5CA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-5CA00&lang=en

