



Wtyczka łączeniowa wielkość S00 przyłączy sprężynowe

Nazwa markowa produktu	SIRIUS	
kategoria produktu	Wtyczki, adaptery i zaciski	
oznaczenie produktu	Wtyczka łączeniowa	
wykonanie produktu	wielkość S00	
Ogólne dane techniczne		
wielkość wyłącznika	S00	
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	2,13 W	
rodzaj obliczania strat mocy zależny od bieguna	kwadratowy	
prąd termiczny	32 A	
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009	
liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego	3	
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	500 V	
prąd roboczy wartość znamionowa	32 A	
obciążalność prądowa maksymalny	16 A	
Dane znamionowe UL/CSA		
napięcie robocze przy AC według UL wartość znamionowa	600 V	
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas pracy	-20 ... +60 °C	
• podczas magazynowania	-50 ... +80 °C	
Environmental footprint		
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	9,06 kg	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	0,313 kg	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	8,72 kg	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	0,022 kg	
Bezpieczeństwo elektryczne		
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20	
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przod	
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
wysokość	40 mm	
szerokość	45 mm	
głębokość	80 mm	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping

[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping

other



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

other

Environment



[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2917-5AA00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2917-5AA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2917-5AA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-5AA00&lang=en



