




3-fazowe szyny zbiorcze z wtyczką rozszerzeniową do 3 wyłączników wielkość S00 i S0

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Systemy zasilania
oznaczenie produktu	3-fazowa szyna zbiorcza
wykonanie produktu	Do 3 wyłączników
możliwość zastosowania	Wyłącznik silnikowy 3RV2
Ogólne dane techniczne	
wielkość wyłącznika	S00, S0
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	7,24 W
rodzaj obliczania strat mocy zależny od bieguna	kwadratowy
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	6 kV
prąd termiczny	63 A
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009
liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego	3
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	500 V
prąd roboczy wartość znamionowa	63 A
Dane znamionowe UL/CSA	
napięcie robocze przy AC według UL wartość znamionowa	600 V
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia podczas pracy	-20 ... +60 °C
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
Ochrona zwarciorowa	
odporność na zwarcie	odpowiada zamontowanemu wyłącznikowi lub odgałęzieniu odbiornika
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	Mocowanie zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm
wysokość	129 mm
szerokość	136 mm
głębokość	59 mm
odległość do zachowania	
• przy montażu szeregowym	
— do tyłu	0 mm
— w górę	10 mm
— na boki	0 mm
• do części uziemionych	
— do tyłu	0 mm
— w górę	10 mm
— na boki	0 mm

- 0 mm
10 mm
0 mm

wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Wtykowsy, bez zacisku
---	-----------------------

General Product Approval	Test Certificates
--------------------------	-------------------



Type Test Certificates/Test Report

Special Test Certificate






Miscellaneous



Confirmation



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-4B&lang=en



23.01.2024

