

wyposażenie do 3KC0 wielk. 1 i 2 napęd bezpośredni, szary bez pokrywy do 3KC0 BG2 3 i 4-bieg. zawiera 1 szt.



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wyposażenie do przełącznika sieciowego
wykonanie produktu	Napęd bezpośredni
wykonanie mechanizmu napędowego	NAPĘD RĘCZNY
stopień ochrony IP od przodu	IP30
Stosowność	
możliwość zastosowania	do 3KC MTSE, wielkość 1 i 2
Wygląd	
kolor napędu	szary
wykonanie wskaźnika dla wskazywania położenia łączeniowego	I-O-II
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	37 mm
szerokość	73 mm
głębokość	25 mm
masa netto	48 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval   Confirmation Miscellaneous  Type Test Certificates/Test Report	

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)



<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3KC9201-3>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3KC9201-3>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9201-3



Ostatnia zmiana:

28.09.2021 

