



napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem standard z wyrównaniem tolerancji  
 wielkość 75x 75, Wał 8x 8, 300 mm Test-0-1, kompletne urządzenie Uchwyt  
 wielkość 45mm wyposażenie do 3KD wielk. 1 i 2, 3KF wielk. 1,

### Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval

Test Certificates



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping

other

Environment



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8UD1171-2AF21>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8UD1171-2AF21>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8UD1171-2AF21](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8UD1171-2AF21)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



---

Ostatnia zmiana:

28.09.2021 

