


Siemens  
EcoTech



Tabliczka z opisem do zatrzaśnięcia lub przyklejenia na uchwyt tabliczki, rozmiar tabliczki 17,5x27 mm, Tabliczka srebrna, Czarna czcionka, z symbolem graficznym: Strzałka w górę



|                                                                               |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                        | SIRIUS ACT                         |
| oznaczenie produktu                                                           | Tabliczka z opisem                 |
| oznaczenie typu produktu                                                      | 3SU1                               |
| Ogólne dane techniczne                                                        |                                    |
| Stopień ochrony IP                                                            | IP66, IP67, IP69(IP69K)            |
| odporność na wstrząsy do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373              | Kategoria 1, Klasa B               |
| wytrzymałość zmęczeniowa do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373           | Kategoria 1, klasa B               |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                         | 10/01/2014                         |
| Warunki środowiska                                                            |                                    |
| temperatura otoczenia                                                         |                                    |
| • podczas pracy                                                               | 70 ... -25 °C                      |
| • podczas magazynowania i transportu                                          | 80 ... -40 °C                      |
| Environmental footprint                                                       |                                    |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                        | Tak                                |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem               | 0,787 kg                           |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji    | 0,566 kg                           |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji | 0,235 kg                           |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life       | -0,015 kg                          |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary                                                |                                    |
| wysokość                                                                      | 17,5 mm                            |
| szerokość                                                                     | 27 mm                              |
| Akcesoria                                                                     |                                    |
| materiał akcesorium                                                           | Tworzywo                           |
| sposób montażu tabliczki                                                      | Zatrzaśkiwana / samoprzylepna      |
| oznaczenie tabliczki identyfikacyjnej dla przyrządu sterującego               | SYMBOL: STRZAŁKA W GÓRĘ            |
| kształt tabliczki identyfikacyjnej dla przyrządu sterującego                  | Prostokątny                        |
| kolor tabliczki identyfikacyjnej                                              | Srebrny (etykieta); czarny (tekst) |
| Nadrukowane symbole ISO                                                       | SYMBOL: STRZAŁKA W GÓRĘ            |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                        |                                    |
| General Product Approval                                                      |                                    |



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

other

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

Environment



Siemens  
EcoTech



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AD81-0QS0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0AD81-0QS0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0AD81-0QS0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AD81-0QS0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AD81-0QS0&lang=en)

