



napęd obrotowy pokrętko włączające czarny, do czteroobrotowego mocowania frontowe, do 25A i 32A, wyposażenie do wyłącznika głównego i wyłącznik awaryjny 3LD2

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	Napęd obrotowy	
Stopień ochrony NEMA	1, 3R, 4X, 12	
możliwość zastosowania		
rozłącznik izolacyjny	Tak	
wyłącznik	Nie	
wyłącznik awaryjny	Nie	
kolor	Czarny	
kolor napędu	czarny	
część składowa produktu z osią	Nie	
część składowa produktu blok funkcyjny, blokada ponownego rozruchu	Nie	
element składowy produktu zamknięcie na kłódkę	Nie	
część składowa produktu zamek na klucz	Nie	
akcesoria		
grubość pałaka kłódek	4 ... 8 mm	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9224-1B>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9224-1B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9224-1B

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

18.06.2023 

