



SENTRON, uchwyt bezpiecznika, Class J, 3-bieg., In: 30 A, Un AC: 600 V, montaż na szynie DIN, przestrzegać krajowych przepisów instalacyjnych!

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Uchwyt bezpiecznika
wykonanie produktu	Do montażu na szynie DIN
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	3
wielkość wkładki bezpiecznikowej	Class J
Napięcie zasilania	
napięcie robocze	
• przy AC wartość znamionowa	600 V
Stopień ochrony IP	IP20
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	115 mm
szerokość	108 mm
głębokość	69 mm
masa netto	486 g
Certyfikaty	
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	F
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW7531-3HG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW7531-3HG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7531-3HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

24.09.2021 

