



Figure similar

przełącznik 400 V 2-bieg. 40 A

| Wersja                                                          |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nazwa markowa produktu                                          | SETRON               |
| oznaczenie produktu                                             | Włącznik i wyłącznik |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                               | Dźwignia wychylna    |
| wykonanie mechanizmu napędowego napęd silnikowy                 | Nie                  |
| Ogólne dane techniczne                                          |                      |
| liczba biegunów                                                 | 2                    |
| sposób zabudowy urządzenia                                      | inne                 |
| Klasa ochrony                                                   |                      |
| Stopień ochrony IP                                              | IP20                 |
| Obwód główny                                                    |                      |
| prąd roboczy wartość znamionowa                                 | 40 A                 |
| Obwód pomocniczy                                                |                      |
| liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych            | 0                    |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych             | 0                    |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych               | 2                    |
| Stosowność                                                      |                      |
| możliwość zintegrowania rozdzielnice instalacyjne               | Tak                  |
| możliwość zastosowania                                          |                      |
| • jako łącznik główny                                           | Nie                  |
| • rozłącznik izolacyjny                                         | Tak                  |
| • wyłącznik awaryjny                                            | Nie                  |
| • wyłącznik bezpieczeństwa                                      | Nie                  |
| • wyłącznik konserwacyjny                                       | Nie                  |
| Szczegóły produktu                                              |                      |
| rozszerzenie produktu opcjonalny                                |                      |
| • napęd silnikowy                                               | Tak                  |
| • wyzwalacz napięciowy                                          | Tak                  |
| Połączenia                                                      |                      |
| wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego | Przyłącze śrubowe    |
| Konstrukcja mechaniczna                                         |                      |
| wysokość                                                        | 90 mm                |
| głębokość                                                       | 70 mm                |
| rodzaj montażu                                                  | Szyna montażowa      |
| Zezwolenia Certyfikaty                                          |                      |
| General Product Approval                                        | other                |



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

## Environment

[Environmental Confirmations](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TE2412-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TE2412-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TE2412-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE2412-0)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

11.07.2022 

