

przekładnik prądowy sumujący typ B, 120 mm, 100 mA- 10 A



Wersja

Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	przekładnik prądowy sumujący
wykonanie produktu	Typ B
prąd różnicowy (I _{dn}) minimalny	100 mA
średnica wewnętrzna przekładnika prądowego sumującego	120 mm
symetryczna tolerancja napięcia zasilania przy DC	12 V
długość przewodu maksymalny	10 m
stopień ochrony IP przy podłączeniu wszystkich zacisków	IP20
pobierana moc pozorna maksymalny	2,5 VA
rodzaj napięcia roboczego do uruchomienia	AC/DC
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	8 kV
napięcie robocze wartość znamionowa	
• maksymalny	690 V

Obwód główny

częstotliwość robocza wartość znamionowa	
• minimalny	0 Hz
• maksymalny	2 000 Hz
prąd roboczy wartość nominalna	330 A

Prąd sterujący

zasilające napięcie sterujące	
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny	690 V
• przy AC przy 60 Hz wartość znamionowa maksymalny	690 V

Stosowność

możliwość zastosowania	do sieci z prądem przemiennym i stałym
------------------------	--

Funkcja produkt

funkcja produktu zapamiętywanie błędów	Nie
--	-----

Połączenia

rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	6 x 0,75 mm ²
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłącze wtykowe

Konstrukcja mechaniczna

wysokość	67 mm
szerokość	210 mm
głębokość	191,5 mm
masa netto	1 630 g

Warunki środowiskowe

wpływ temperatury otoczenia	maks. 95% wilgotności
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-10 °C

• maksymalny	55 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania	
• minimalny	-10 °C
• maksymalny	55 °C

Certyfikaty

• znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2	T
• oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	T

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SV8703-2KK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SV8703-2KK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV8703-2KK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

13.08.2023 

