



Figure similar

SITOR uchwyt bezpiecznika 1250 A 1250 V 1-bieg. z przyłączem z trzpieniem z wymiarem mocowania 110 mm

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	System bezpieczników NH
wykonanie gwintu śruby zaciskowej	M10
wykonanie produktu	podstawa NH do mocowania śrubowego
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	1
kategoria użytkowania	Bez
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające	
• przy AC	1 250 V
• przy DC	1 250 V
Szczegóły produktu	
element składowy produktu urządzenie odchylające	Nie
Połączenia	
moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	20 N·m
• wykonanie przyłącza elektrycznego	do montażu na płycie montażowej
• wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze sworzniowe
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	153 mm
szerokość	55 mm
rodzaj montażu	Montaż na stałe
rodzaj montażu montaż na koniku	Nie
masa netto	595 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NH5463>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NH5463>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH5463

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

24.09.2021 

