



Figure similar

wkładka topikowa PV, z zestykami nożowymi, NH1L, In: 250 A, gPV, Un DC: 1000 V, wskaźnik czołowy

Wersja			
Nazwa markowa produktu	SETRON		
oznaczenie produktu	Wkładka topikowa PV		
wykonanie produktu	z zestykami nożowymi		
wykonanie styku łączeniowego	z zestykami nożowymi		
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	Bezpiecznik fotowoltaiczny, typ NH		
Ogólne dane techniczne			
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	NH1L		
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gPV		
współczynnik obciążenia zmiennego (WL)	1		
rodzaj napięcia napięcia roboczego	DC		
Napięcie zasilania			
napięcie zasilające	1 000 V		
• przy DC			
Zdolność przełączania			
zdolność łączeniowa prądu	30 kA		
• przy DC zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa			
Rozpraszanie			
Strata mocy [W]	54 W		
Strata mocy [W]	54 W		
• w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun			
• maksymalna	54 W		
Szczegóły produktu			
opis produktu	odporny na korozję, posrebrzany		
akcesoria zawarte w zakresie dostawy	nie		
Konstrukcja mechaniczna			
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo		
masa netto	831 g		
Warunki środowiskowe			
temperatura otoczenia podczas pracy	-20 °C		
• minimalny			
• maksymalny	50 °C		
Kategoria środowiskowa	Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej		
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval		Test Certificates	other



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NE1227-4D>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NE1227-4D>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1227-4D

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

20.04.2023 

