



łącznik pomocniczy 1 CO do podstawy bezpiecznika cylindrycznego wielk. 14x 51 mm do wskazania stanu załączenia bezpieczników sygnalizator iglicy

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Pomocniczy wyłącznik prądu
wykonanie produktu	do bezpieczników Striker
wykonanie produktu fabrycznie montowany	Nie
Napięcie zasilania	
napięcie robocze	250 V
• wartość znamionowa	
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu wartość nominalna	5 A
Prąd sterujący	
rodzaj napięcia napięcia sterującego	AC
Szczegóły produktu	
liczba styków alarmowych	0
liczba zestyków rozwiernych	0
liczba zestyków zwiernych	0
liczba zestyków przełącznych	1
rozszerzenie produktu możliwy do zamontowania	inne
rozszerzenie produktu	Pomocniczy wyłącznik prądu
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	83 mm
szerokość	9 mm
głębokość	64 mm
liczba jednostek podziału szerokości	1
masa netto	52 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	
Test Certificates	
other	

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

other

[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW7901>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW7901>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7901

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



22 14

13/21

Ostatnia zmiana:

11.10.2023 

