



ALPHA 400 DIN, szybki montaż zestaw montażowy do urządzeń instalacyjnych z odstępem rzędów 150 mm z belkami podłużnymi, wys.=1350 szer.=500

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Zestaw do szybkiego montażu urządzeń szeregowych
wykonanie produktu	odstęp rzędów 150 mm, bez szyny N/PE
wykonanie osłony	z wycięciem
element składowy produktu	
• szyna uziemiająca	Nie
• osłona z tworzywa sztucznego	Tak
• płyta montażowa	Nie
liczba szyn DIN	18
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	1 350 mm
szerokość	500 mm
głębokość	210 mm
liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN	12
masa netto	7 000 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Special Test Certificate](#)

Test Certificates	other	Environment
Type Test Certificates/Test Report	Miscellaneous	Confirmation
		Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)


<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK4102-8KK22>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK4102-8KK22>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK4102-8KK22



Ostatnia zmiana: 24.06.2022 

