



ALPHA 160 DIN, szybki montaż zestaw montażowy do instalacji urządzeń z odstępem rzędów 125 mm z szyną N/PE, wys.=450 szer.=250

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA 160
oznaczenie produktu	Zestaw do szybkiego montażu urządzeń szeregowych
wykonanie produktu	odstęp rzędów 125 mm, 1 szyna N/PE
wykonanie osłony	z wycięciem
element składowy produktu	
• szyna uziemiająca	Tak
• osłona z tworzywa sztucznego	Tak
• płyta montażowa	Nie
liczba szyn DIN	3
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	450 mm
szerokość	250 mm
głębokość	210 mm
liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN	12
masa netto	1 800 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Test Certificates	other	Environment
Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate	Environmental Confirmations
	Miscellaneous	Confirmation

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)


<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK4001-3KK11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK4001-3KK11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK4001-3KK11



Ostatnia zmiana:

24.06.2022 

