



ALPHA 400/630/1250 DIN zestaw instalacyjny wyłącznik kompaktowy 1x 3VL400 do wyłącznika kompaktowego z przednim napędem obrotowym montaż na płycie wsporczej wys.=600mm, szer.= 250 mm tylko do rozdzielnic o głębokości 320 mm

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Zestaw montażowy wyłącznika kompaktowego 3VL
wykonanie produktu	1x 3VL 400A z przednim napędem obrotowym
wykonanie osłony	z wycięciem
element składowy produktu	
• szyna uziemiająca	Nie
• osłona z tworzywa sztucznego	Tak
• płyta montażowa	Tak
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	600 mm
szerokość	250 mm
głębokość	250 mm
pozycja montażowa	montaż pionowy
masa netto	2 681 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Test Certificates	other	Environment
Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate	Environmental Confirmations
	Miscellaneous	Confirmation

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK4722-4KK10>


Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK4722-4KK10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK4722-4KK10

CAX-Online-Generator



Ostatnia zmiana:

24.06.2022 

