



ALPHA 400 DIN, szybki montaż zestaw montażowy do instalacji urządzeń z odstępem rzędów 125 mm z szyną N/PE, z belkami podłużnymi, wys.=600 szer.=500

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Zestaw do szybkiego montażu urządzeń szeregowych
wykonanie produktu	odstęp rzędów 125 mm, 1 szyna N/PE
wykonanie osłony	z wycięciem
element składowy produktu	
• szyna uziemiająca	Tak
• osłona z tworzywa sztucznego	Tak
• płyta montażowa	Nie
liczba szyn DIN	8
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	600 mm
szerokość	500 mm
głębokość	210 mm
liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN	12
masa netto	4 160 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



General Product Approval	Test Certificates	other	Environment
--------------------------	-------------------	-------	-------------



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>


Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK4001-4KK22>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK4001-4KK22>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



Ostatnia zmiana:

24.06.2022 

