



ALPHA 630/1250 DIN zestaw instalacyjny rozłącznik izolacyjny 1x 3KD... wielkość 3 do 4 W=450mm, szer.= 500 mm do napędu obrotowego drzewiowego ze sprzęgłem w osłonie pola tylko dla rozdzielnic od głębokości zabudowy 250 mm

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Zestaw montażowy rozłącznika izolacyjnego
wykonanie produktu	1x 3KD z napędem obrotowym drzewiowym ze sprzęgłem
wykonanie osłony	z wycięciem
element składowy produktu	
• szyna uziemiająca	Nie
• osłona z tworzywa sztucznego	Tak
• płyta montażowa	Tak

Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	450 mm
szerokość	500 mm
głębokość	250 mm
pozycja montażowa	montaż pionowy
masa netto	2 100 g

Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	Test Certificates	other



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK4720-3KK20>


Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK4720-3KK20>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK4720-3KK20

CAX-Online-Generator



Ostatnia zmiana:

24.06.2022 

