



Element przełączający, 1NO, przyłącze kabla płaskiego

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Blok styków
oznaczenie typu produktu	3SB2
Element stykowy/ oprawka lampowa	
Liczba oprawek do żarówek	0
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu wymuszone otwarcie	Nie
możliwość zintegrowania	Przycisk / przełącznik
rodzaj napięcia	AC/DC
• napięcia roboczego	
stopień ochrony IP	IP40 IP00
• obudowy	
• zacisku przyłączeniowego	
wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
napięcie robocze	5 ... 230 V
• przy AC	
— przy 50 Hz wartość znamionowa	
— przy 60 hz wartość znamionowa	
• przy DC wartość znamionowa	
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	1
liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych	0
prąd roboczy przy AC-12	10 A
• przy 24 V wartość znamionowa	
• przy 60 V wartość znamionowa	
• przy 110 V wartość znamionowa	
• przy 230 V wartość znamionowa	
prąd roboczy przy AC-15	4 A
• przy 24 V wartość znamionowa	
• przy 110 V wartość znamionowa	
• przy 230 V wartość znamionowa	
prąd roboczy przy DC-12	6 A 5 A 2,5 A 1 A
• przy 24 V wartość znamionowa	
• przy 60 V wartość znamionowa	
• przy 110 V wartość znamionowa	
• przy 230 V wartość znamionowa	
prąd roboczy przy DC-13	

• przy 24 V wartość znamionowa	3 A
• przy 60 V wartość znamionowa	1,2 A
• przy 110 V wartość znamionowa	0,7 A
• przy 230 V wartość znamionowa	0,3 A

Przylączy/ Zaciski

wykonanie przylączy elektrycznego	Przylączy wtykowe płaskie
-----------------------------------	---------------------------

Warunki środowiska

temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +70 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

rodzaj montażu	mocowanie
wysokość	19 mm
szerokość	8 mm
głębokość	31 mm

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



[KC](#)

General Product Approval

other



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SB2404-0B>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2404-0B>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2404-0B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2404-0B&lang=en



Ostatnia zmiana:

6.01.2021 