



stelaż szer.: 1000 mm gł.: 800 mm

| Wersja                                                                   |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| oznaczenie produktu                                                      | stelaż                    |
| wykonanie produktu                                                       | wersja standardowa        |
| wykonanie powierzchni                                                    | ocynkowany                |
| wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie                      | Nie                       |
| Klasa ochrony                                                            |                           |
| Stopień ochrony IP                                                       | IP00                      |
| stopień ochrony środków roboczych                                        | Klasa ochrony 1           |
| prąd roboczy wartość nominalna                                           | 6 300 A                   |
| Stosowność                                                               |                           |
| możliwość zamontowania dla pomiarów w systemie metrycznym                | Tak                       |
| możliwość integracji                                                     |                           |
| • instalacja natynkowa                                                   | Nie                       |
| • instalacja podtynkowa                                                  | Nie                       |
| możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego                            | Nie                       |
| Szczegóły produktu                                                       |                           |
| element składowy produktu                                                |                           |
| • drzwi wentylacyjne                                                     | Nie                       |
| właściwość produktu obudowy obudowa przystosowana do zabudowy szeregowej | Tak                       |
| Liczba                                                                   |                           |
| liczba zamknięć                                                          | 0                         |
| liczba drzwi                                                             | 0                         |
| Konstrukcja mechaniczna                                                  |                           |
| wysokość                                                                 | 2 000 mm                  |
| szerokość                                                                | 1 000 mm                  |
| głębokość                                                                | 800 mm                    |
|                                                                          |                           |
| • rodzaj montażu 19-calowe osadzenie                                     | Nie                       |
| • rodzaj montażu montaż na podłodze                                      | Tak                       |
| • sposób montażu montaż ścienny                                          | Nie                       |
| grubość materiału blachy                                                 | 2,5 mm                    |
| masa netto                                                               | 37,93 kg                  |
| materiał                                                                 | blacha stalowa ocynkowana |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                   |                           |
| General Product Approval                                                 |                           |

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



|                          |       |             |
|--------------------------|-------|-------------|
| General Product Approval | other | Environment |
|--------------------------|-------|-------------|

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PQ1201-8BA03>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PQ1201-8BA03>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8PQ1201-8BA03](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ1201-8BA03)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

3.05.2023 

