



podwójny termostat ZR01 NO i NO, każdy 0 do +60 °C

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SIVACON	
oznaczenie produktu	Termostat podwójny	
wykonanie produktu	Zestyk zwierny i zwierny	
rodzaj czujnika	Bimetal termostatyczny	
wykonanie funkcji łączeniowych	Zestyk zwierny/zwierny	
wykonanie styku łączeniowego	Zestyk migowy	
Ogólne dane techniczne		
żywoćność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	100 000	
rodzaj montażu	Zacisk do szyny DIN 35 mm	
Napięcie		
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC	
prąd udarowy włączania typowy	10 A	
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	250 V	
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP	IP 20	
Szczegóły produktu		
element składowy produktu		
• wyświetlacz cyfrowy	Nie	
• higrostat	Nie	
Połączenia		
rodzaj przyłącza	Zacisk 4-biegunowy, sztywny przewód drutowy 2,5 mm², przewód skrętkowy z tuleją końcówek żył 1,5 mm²	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	67 mm	
szerokość	50 mm	
głębokość	46 mm	
rodzaj montażu	Mocowanie zaciskowe	
pozycja montażowa	Dowolny	
masa netto	0,09 kg	
materiał obudowy	Tworzywo	
Warunki środowiskowe		
temperatura otoczenia podczas pracy		
• minimalny	-45 °C	
• maksymalny	80 °C	
temperatura otoczenia podczas magazynowania		
• minimalny	-45 °C	
• maksymalny	80 °C	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	other	Environment



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MR2170-1EA>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MR2170-1EA>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR2170-1EA

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

23.06.2022 

