



ALPHA Universal usztywnienie głównej szyny zbiorczej do 1600 A 3- lub 4-bieg.

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SIKUS 1600
oznaczenie produktu	usztywnienie głównej szyny zbiorczej
rodzaj profilu szyn	bez izolacji
Ogólne dane techniczne	
pozycja głównej szyny zbiorczej	z tyłu
Konstrukcja mechaniczna	
miejsce montażu	z tyłu
masa netto	0,96 kg
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

General Product Approval	other	Environment
--------------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PQ4000-1BA12>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PQ4000-1BA12>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ4000-1BA12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

