


szyna zbiorcza prądu trójfazowego wersja widelkowa, 1000 mm do podstaw bezpiecznikowych NEOZED D01/D02



| Wersja                          |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nazwa markowa produktu          | SETRON                            |
| oznaczenie produktu             | Szyna zbiorcza prądu trójfazowego |
| wykonanie produktu              | D01/D02                           |
| wykonanie szyny zbiorczej       | plytkowy                          |
| Ogólne dane techniczne          |                                   |
| obróbka powierzchniowa cynowany | Nie                               |
| Obwód główny                    |                                   |
| prąd roboczy wartość znamionowa | 120 A                             |
| Szczegóły produktu              |                                   |
| właściwość produktu elastyczny  | Tak                               |
| Konstrukcja mechaniczna         |                                   |
| szerokość                       | 15 mm                             |
| długość                         | 1 000 mm                          |
| grubość szyny zbiorczej         | 17 mm                             |
| masa netto                      | 562 g                             |
| materiał szyny prądowej         | SF-Cu F 24                        |
| Zezwolenia Certyfikaty          |                                   |
| General Product Approval        | other                             |



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

### Environment

[Environmental Confirmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)


<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SH5320>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SH5320>



¹) Fork spacings in MW (Modular widths, 1 MW = 18

---

Ostatnia zmiana:

24.06.2022 

