



Adapter urządzeniowy wyłącznika kompaktowego, 3-biegunowy, 160 A Odstęp między osiami szyn 60mm, do 3VA10/11, VA50/51 160 x 77 mm Łączenie z adapterem w zestawie

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Adapter urządzenia
wykonanie produktu	Akcesoria
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	160 mm
szerokość adaptera	76 mm
głębokość	26 mm
grubość szyny prądowej	
• minimalny	5 mm
• maksymalny	10 mm
odstęp między środkami szyn	60 mm
masa netto	539 g

Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



other	Environment
-------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8US1613-4AU01>
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8US1613-4AU01>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1613-4AU01
CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

28.09.2021 

