



moduł przyłączeniowy 16 mm², 3-bieg., z przyłączami sprężynowymi, 1,5-16 mm²

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	moduł przyłączeniowy
wykonanie produktu	Akcesoria
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	1,5-16 mm ²
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	160 mm
szerokość adaptera	20 mm
grubość szyny prądowej	
• minimalny	5 mm
• maksymalny	10 mm
odstęp między środkami szyn	60 mm
masa netto	139 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping	other
--------------------------	-------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8US1921-1BA02>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8US1921-1BA02>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1921-1BA02

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

18.08.2022 

