



Moduł płaski AS-i, cyfrowy 4DI/4DQ, IP20 4 x wejście czujnika 3-przewodowego 4 x wyjście, DC 24 V Zasilanie wyjść przez U_ASI zaciski śrubowe

Ogólne dane techniczne		
wykonanie produktu		Moduł płaski
Wykonanie typu slave		Slave standardowy
protokół obsługiwany protokół AS-interface		Tak
wykonanie przyłącza elektrycznego wejść i wyjść		Przyłącze śrubowe
znak referencyjny zgodnie z DIN 40719 rozszerzony zgodnie z IEC 204-2 zgodnie z IEC 750		A
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2		K
Zasilanie czujnika		
rodzaj napięcia zasilającego do zasilania		Przy użyciu AS-Interface
napięcie wejściowe	V	20 ... 30
Właściwość produktu odporność na zwarcia i przeciążenia		Tak
Wejścia		
liczba wejść cyfrowych		4
rodzaj przyłącza		Technika 2- i 3-przewodowa
rodzaj napięcia napięć wejściowych		DC
prąd wejściowy na wejściu cyfrowym		
• przy sygnale <1> minimalny	mA	5
• przy sygnale <0> maksymalny	mA	1,5
Wyjścia		
liczba wyjść cyfrowych		4
rodzaj napięcia napięć wyjściowych		DC
wykonanie wyjścia przełączającego		Elektroniczny
właściwość wyjścia odporne na zwarcie		Tak
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas pracy	°C	-25 ... +85
• podczas magazynowania	°C	-40 ... +85
Stopień ochrony IP		IP20
Dane mechaniczne		
szerokość	mm	18,5
wysokość	mm	81,5
głębokość	mm	79,8
rodzaj montażu		Zintegrowane uchwyty do mocowania śrubowego
Aprobaty/ Certyfikaty		
General Product Approval		EMV



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

other

[Special Test Certificate](#)



[Confirmation](#)

other

Industrial Communication

[Miscellaneous](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1400-0CE00-0AA3>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1400-0CE00-0AA3>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1400-0CE00-0AA3>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1400-0CE00-0AA3&lang=en



