


przegroda głównej szyny zbiorczej pozycja montażowa: dół, szer.: 400 mm głęb.: 600 mm



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SIVACON S4
oznaczenie produktu	Przegroda głównej szyny zbiorczej
wykonanie powierzchni	inne
forma wykonania	zestaw montażowy
możliwość zastosowania	do głównej szyny zbiorczej na dole
kod barwy RAL	inne
kolor	Pozostałe
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
• wprowadzenie kabla	Nie
• zamek	Nie
wysokość	225 mm
szerokość	400 mm
głębokość	600 mm
szerokość montażowa dla montażu w szafie rozdzielczej	400 mm
głębokość montażowa dla montażu w szafie rozdzielczej	600 mm
forma wewnętrznego podziału	
• forma 2a	Tak
• forma 2b	Tak
• forma 3a	Nie
• forma 3b	Nie
• forma 4a	Nie
• forma 4b	Nie
pozycja montażowa	dół
materiał	Blacha stalowa
Certyfikaty	
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	UC
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

General Product Ap- proval	other	Environment
-------------------------------	-------	-------------

[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PQ3000-3BA23>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PQ3000-3BA23>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ3000-3BA23

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

27.06.2022 

