



połączenie stelażu przewodu ochronnego, 1 opakowanie = 6 sztuk

Wersja	
oznaczenie produktu	podłączenie stelażu
wykonanie produktu	podłączenie stelażu
wysokość	83 mm
szerokość	17 mm
głębokość	40 mm

Certyfikaty	
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	WE

Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

General Product Ap- proval	other	Environment
-------------------------------	-------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PQ4000-0BA82>
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PQ4000-0BA82>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ4000-0BA82
CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>

