

ESL STICK USB A - Klucz sprzętowy programu



1080084

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1080084>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Klucz sprzętowy do przechowywania licencji różnych programów



Opis produktu

Na kluczu licencyjnym można zapisać nawet 2000 licencji o różnych modelach licencyjnych do różnych programów. Przełożenie klucza sprzętowego z jednego komputera do innego pozwala na łatwe przeniesienie licencji. Korzystanie z klucza sprzętowego jest zalecane przy używaniu maszyn wirtualnych. Pozwala to na dalsze używanie licencji po skopiowaniu maszyn wirtualnych lub nawet w razie wprowadzania zmian w maszynie wirtualnej. Oprogramowanie „Activation Wizard” służy do aktywacji i dezaktywacji licencji na kluczu licencyjnym. „Activation Wizard” można używać również do przenoszenia licencji np. z dysku twardego komputera na klucz licencyjny (lub odwrotnie). Do używania klucza sprzętowego nie są potrzebne żadne dodatkowe sterowniki. Po podłączeniu do komputera można go używać od razu bez uprawnień administratora.

Dane handlowe

Numer artykułu	1080084
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRDBAZ
Klucz produktu	DRDBAZ
GTIN	4055626801926
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,3 g
Numer taryfy celnej	84733020
Kraj pochodzenia	DE

ESL STICK USB A - Klucz sprzętowy programu



1080084

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1080084>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Medium magazynujące
Zastosowanie	Zapisywanie licencji

Właściwości systemu

Informacje o licencji

Rodzaj licencji	Aktywacja
-----------------	-----------

Parametry elektryczne

Zasilanie

Napięcie zasilania	5 V (Zasilanie magistrali, < 20 mA)
--------------------	-------------------------------------

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

Szerokość / Wysokość / Głębokość	12,1 mm / 4,5 mm / 22 mm
----------------------------------	--------------------------

Dane materiału

Materiał (GRP)	Stal szlachetna
----------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 70 °C (bez kondensacji)
-------------------------------	----------------------------------

ESL STICK USB A - Klucz sprzętowy programu



1080084

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1080084>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19159090
ECLASS-12.0	19159090
ECLASS-13.0	19159090

ETIM

ETIM 8.0	EC001068
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43202000
-------------	----------

ESL STICK USB A - Klucz sprzętowy programu



1080084

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1080084>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl