

NS 15 PERF 500MM - Szyna DIN z otworami



1207645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207645>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane handlowe

Numer artykułu	1207645
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	BH8421
Klucz produktu	BH8421
GTIN	4046356366038
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	999 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	999 g
Numer taryfy celnej	72166190
Kraj pochodzenia	DE

NS 15 PERF 500MM - Szyna DIN z otworami



1207645


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207645>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Şapka tipi profil rayı
--------------	------------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	15 mm
Szerokość otworu	12,2 mm
Wysokość	5,5 mm
Wysokość otworu	4,2 mm
Długość	500 mm
Odległości między otworami	20 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Stal
Powłoka	cynkowana, pasywowana grubowarstwowo

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC / EN
Badania	wg EN 60715

NS 15 PERF 500MM - Szyna DIN z otworami


1207645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207645>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



NS 15 PERF 500MM - Szyna DIN z otworami

1207645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207645>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400602
ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-12.0	27400602

ETIM

ETIM 8.0	EC001285
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 15 PERF 500MM - Szyna DIN z otworami



1207645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207645>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl