


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, bloki zaciskowe Linergy BW

LVS04151

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linerigy
Gama produktów	Linerigy BW
Typ produktu lub komponentu	Jednostka odpływowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa Linerigy (Linerigy BW) szyna zbiorcza
Przeznaczenie urządzenia	Szyna

Parametry uzupełniające

Installation description	Szafa rozdzielcza Obudowa stojąca na podłodze Obudowa montowana na ścianie Obudowa Pack
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	55 A
Przyłącza - zaciski	1 zacisk sprężynowy 6 mm ² 1 zacisk sprężynowy 10 mm ²
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 12 szt.
Masa produktu	0,36 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IPxx B
--------------------	--------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,8 cm
Szerokość opakowania 1	5,0 cm
Długość opakowania 1	23,0 cm
Waga opakowania 1	357,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10

Wysokość opakowania 2	7,5 cm
Szerokość opakowania 2	23,0 cm
Długość opakowania 2	25,5 cm
Waga opakowania 2	3,581 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	600
Wysokość opakowania 3	88,0 cm
Szerokość opakowania 3	60,0 cm
Długość opakowania 3	80,0 cm
Waga opakowania 3	221,0 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki