

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa czołowa 200mm przedział 850mm

LVS03854

### Parametry podstawowe

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Gama produktów                            | PrismaSeT                       |
| Gama produktów                            | PrismaSeT G                     |
| Typ produktu lub komponentu               | Płyta czołowa                   |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne          |
| Zgodność gamy                             | PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa |
| Rodzaj płyty czołowej                     | Pełna                           |
| Type of front plate                       | Pełny                           |

### Parametry uzupełniające

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Opis obudowy/szafy rozdzielczej  | Obudowa stojąca na podłodze - width 850 mm                                       |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 4                                                                                |
| Normy                            | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                                       |
| Certyfikaty produktu             | ASTA                                                                             |
| Wykończenie powierzchni          | Matowy<br>Z teksturą                                                             |
| Pokrycie ochronne                | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| Kolor                            | Biały (RAL 9003)                                                                 |
| Wysokość                         | 200 mm                                                                           |
| Szerokość                        | 750 mm                                                                           |
| Masa produktu                    | 1,46 kg                                                                          |
| Ilość sztuk w zestawie           | 1 sztuka                                                                         |
| Functional unit                  | 850 mm PrismaSeT G obudowa stojąca na podłodze                                   |

### Środowisko pracy

|                    |      |
|--------------------|------|
| Stopień ochrony IP | IP30 |
|--------------------|------|

### Jednostka opakowania

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
|------------------------------|-----|

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 3 cm     |
| Szerokość opakowania 1         | 20 cm    |
| Długość opakowania 1           | 75 cm    |
| Waga opakowania 1              | 1,453 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 6        |
| Wysokość opakowania 2          | 10 cm    |
| Szerokość opakowania 2         | 21,5 cm  |
| Długość opakowania 2           | 76 cm    |
| Waga opakowania 2              | 9,088 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | P12      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 60       |
| Wysokość opakowania 3          | 35 cm    |
| Szerokość opakowania 3         | 80 cm    |
| Długość opakowania 3           | 120 cm   |
| Waga opakowania 3              | 102,5 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                         |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                             |

### Warunki gwarancji


|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Arkusz danych produktu

LVS03854

Ilustracja techniczna

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki