



Moduły
rozszerzeń do
urządzeń
tablicowych –
porty komunikacji
EXP1012

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Opis	Izolowany optycznie interfejs RS485
Funkcje	Porty komunikacji

Kompatybilność z produktami LOVATO Electric

Przełączniki nadzorcze

PMVF20	Tak
PMVF30	Tak

Mierniki cyfrowe

DMG 600/601/611	Tak
DMG 800	Tak

Cyfrowe analizatory sieci

DMG 900	Tak
DMG 900T	Tak
DMG7000	Tak
DMG7500	Tak
DMG8000	Tak
DMG9000	Tak

Automatyczne regulatory współczynnika mocy

DCRL 3/5	Tak
DCRG 8	Tak

Automatyczne przełączniki układów SZR

ATL610	Tak
ATL 800/900	Tak

Sterowniki pomp przeciwpożarowych

FFL RA 400	Tak
------------	-----

Sterowniki agregatów prądotwórczych

RGK 610	Tak
RGK 750 / RGK 8 / RGK 9	Tak

Komunikacja

Typ portów komunikacyjnych	Szeregowy
----------------------------	-----------


Interfejs

Komunikacja przez RS485	Tak
-------------------------	-----


Właściwości mechaniczne

Masa	g	50
------	---	----

Wymiary [mm (in)]



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61010-1
UL508

Certyfikaty

cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej