

C-SCMI 1,5/6,3X0,8 - Złącze

3240058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240058>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk płaski, czerwony, 0,5 - 1,5 mm², 6,3 x 0,8

Korzyści

- "Easy Entry" łatwe i bezpieczne wprowadzenie przewodów
- Brak halogenów
- Lutowana na zimno strefa zagniatania dla największych sił wyciągania
- Cynowane elektrolitycznie

Dane handlowe

Numer artykułu	3240058
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3451
Klucz produktu	BH3451
Strona katalogu	Strona 499 (C-3-2019)
GTIN	4046356452762
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,892 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,892 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

C-SCMI 1,5/6,3X0,8 - Złącze

3240058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240058>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze
--------------	--------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	6,3 mm
Długość	22 mm
Długość osłony izolacyjnej	10,5 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	7 mm
min. grubość materiału	0,8 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	4,1 mm

Dane materiału

Kolor	czerwone
Materiał	mosiądz
Klasa palności wg UL 94	V2
Powłoka	ocynowana
Materiał izolacyjny	PA
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 105 °C
-------------------------------	-------------------

C-SCMI 1,5/6,3X0,8 - Złącze


3240058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240058>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



C-SCMI 1,5/6,3X0,8 - Złącze

3240058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240058>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400204
ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-12.0	27400204

ETIM

ETIM 8.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-SCMI 1,5/6,3X0,8 - Złącze

3240058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240058>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl