


## Opis produktu

Ekip G-LS/I In=250A XT4 3p

Ekip G-LS/I In=250A XT4 3p



### Ogólne informacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | Ekip G-LS/I In=250A XT4 3p                                 |
| Kod zamówieniowy | 1SDA068042R1                                               |
| Numer EAN        | 8015644019426                                              |
| Opis katalogowy  | Ekip G-LS/I In=250A XT4 3p                                 |
| Opis             | SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC EKIP-G-LS/I R 250 XT4 |

### Circular Value

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania CMRT           | 9AKK108467A5658 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 9AKK108467A8326 |

### Normy środowiskowe

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Informacje środowiskowe | 9AKK108467A6707                                                        |
| Deklaracja REACH        | 9AKK108466A1425                                                        |
| Dane RoHS               | 9AKK108466A1424                                                        |
| Status RoHS             | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

| Charakterystyka zamówienia                 |                                                             |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| Numer EAN                                  | 8015644019426                                               |  |
| Minimalna ilość zamówienia                 | 1 sztuka                                                    |  |
| Kod taryfy celnej                          | 85389099                                                    |  |
|                                            |                                                             |  |
| Wymiary                                    |                                                             |  |
| Masa netto                                 | 1 kg                                                        |  |
|                                            |                                                             |  |
| Informacje o pakowaniu                     |                                                             |  |
| Jednostkowe opakowanie                     | box 1 sztuka                                                |  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)            | 110 mm                                                      |  |
| Wysokość opakowania (poziom 1)             | 100 mm                                                      |  |
| Długość opakowania (poziom 1)              | 150 mm                                                      |  |
| Waga opakowania brutto (poziom 1)          | 1.1 kg                                                      |  |
| EAN opakowania (poziom 1)                  | 8015644019426                                               |  |
|                                            |                                                             |  |
| Dodatkowe informacje                       |                                                             |  |
| Typ Wylącznika                             | Generator Protection                                        |  |
| Rodzaj konfiguracji                        | Loose or configurable                                       |  |
| Rodzaj prądu                               | AC                                                          |  |
| Liczba biegunów                            | 3                                                           |  |
| Wielokrotność zamówienia                   | 1 sztuka                                                    |  |
| Typ produktu                               | Accessories for Tmax XT                                     |  |
| Nazwa produktu                             | Accessory                                                   |  |
| Typ produktu ABB                           | Accessory                                                   |  |
| Prąd znamionowy (I <sub>n</sub> )          | 250 A                                                       |  |
| Zabezpieczenie                             | Ekip G-LS/I                                                 |  |
| Rodzaj zabezpieczenia                      | EL                                                          |  |
| Normy                                      | IEC                                                         |  |
| Do użytku z                                | XT4                                                         |  |
| Do użytku z grupą produktową               | SACE Tmax XT                                                |  |
|                                            |                                                             |  |
| Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu) |                                                             |  |
| Arkusze danych, informacja techniczna      | 1SDC210100D0205<br>1SDC210099D0205                          |  |
| Deklaracja zgodności UE                    | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |  |
| Instrukcje i podręczniki                   | 1SDH000721R0507<br>1SDH000721R0505                          |  |

| Klasyfikacje     |                                                            |  |
|------------------|------------------------------------------------------------|--|
| ETIM 7           | EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)       |  |
| ETIM 8           | EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)       |  |
| ETIM 9           | EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)       |  |
| Kod klasyfikacji | Q                                                          |  |
| UNSPSC           | 39120000                                                   |  |
| Kategoria WEEE   | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |  |
| eClass           | V11.1 : 27370418                                           |  |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax XT

