

Opis produktu

AUX 1S52 24V XT7

AUX 1S52 24V XT7



Ogólne informacje

Typ produktu	AUX 1S52 24V XT7
Kod zamówieniowy	1SDA104810R1
Numer EAN	8056221027045
Opis katalogowy	AUX 1S52 24V XT7
Opis	1 CONTACT OPEN FOR TRIPPED INDICATION S52 V < 24V CA-CC XT7

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Charakterystyka zamówienia	
Lokalny numer zamówieniowy	KXT7AUXDS52
Numer EAN	8056221027045
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Wymiary	
Masa netto	0.127 kg
Informacje o pakowaniu	
Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	110 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	60 mm
Długość opakowania (poziom 1)	140 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.134 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8056221027045
Dodatkowe informacje	
Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Rodzaj prądu	DC
Ilość styków pomocniczych CO (SPDT)	1
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Typ produktu	Accessories for Tmax XT
Nazwa produktu	Accessory
Typ produktu ABB	Accessory
Normy	IEC UL
Do użytku z	XT7
Do użytku z grupą produktową	SACE Tmax XT
Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Instrukcje i podręczniki	1SDH002012A1605

Klasyfikacje	
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
UNSPSC	39121522
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371302

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax XT

