

Opis produktu

Eva C Unique code

Eva C Unique code Actuator



Ogólne informacje

Typ produktu	Eva C Unique code
Kod zamówieniowy	2TLA020046R0901
Numer EAN	7350024486582
Opis katalogowy	Eva C Unique code Actuator
Opis	Czujnik Eva do współpracy z czujnikami Adam DYN i Adam OSSD. Dzięki unikalnemu kodowi Eva para tworzy bezdotykowy czujnik bezpieczeństwa o wysokim poziomie kodowania. W zestawie 4 szt. pierścieni dystansowych DA 2B. Powlekane PCBA dla dodatkowej ochrony w wymagających środowiskach.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8536508099
Typ produktu	Eden
Nazwa produktu	Actuator
Funkcja	Non-contact safety sensor used as interlocking device - Actuator to be ordered separately
Wskaźnik stanu	Nie

Najczęściej Pobierane	
Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010044L0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172271M0201
Wideo marketingowe	2TLC010018N0201

Wymiary	
Głębokość / długość netto	12 mm
Wysokość netto	60 mm
Szerokość netto	30 mm
Masa netto	0.026 kg

Safety Information	
Oznakowanie/certyfikat	cCSAus
Kategoria bezpieczeństwa	4
Poziom wydajności (PL)	Up to e
Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL)	3

Dane techniczne	
Odległość robocza (S _n)	15 mm
Powlekany PCB	Tak

Technical UL/CSA	
Typ obudowy UL/CSA	4X

Normy środowiskowe	
Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -40 ... 70 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Stopień ochrony	IP67 IP69K
Material	Housing: Plastic (PBT) Coating housing: Uncoated Moulding: Epoxy 35 to 95%
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Certyfikat CQC	No declaration needed
Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	2TLC172133D0201
Deklaracja zgodności -	2TLC010159D0201

UKCA

Certyfikat TÜV2TLC172134D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.03 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.06 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.012 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.029 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024486582

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27272402
ETIM 7	EC002544 - Magnetic proximity switch
ETIM 8	EC002544 - Magnetic proximity switch
ETIM 9	EC002544 - Magnetic proximity switch
UNSPSC	32151803
Kod klasyfikacji	B
E-Numer (Szwecja)	3834853

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Wytłaczniki i zamki bezpieczeństwa → Eden
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Wytłaczniki i zamki bezpieczeństwa → Magne

