



ALPHA 400/630/1250 DIN zestaw instalacyjny wyłącznik kompaktowy 3x 3VA20-22/100 A/160 A/250 A 3+4-bieg. W=300mm, szer.= 500 mm montaż pionowy

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Zestaw montażowy do wyłącznika kompaktowego 3VA2
wykonanie produktu	3x 3VA20-22 /100A /160A /250A
wykonanie osłony	z wycięciem
element składowy produktu	
• szyna uziemiająca	Nie
• osłona z tworzywa sztucznego	Tak
• płyta montażowa	Tak
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	300 mm
szerokość	500 mm
pozycja montażowa	montaż pionowy
masa netto	4 060 g

Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

other	Environment
Miscellaneous	Confirmation
	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK4730-3KK20>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK4730-3KK20>


Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK4730-3KK20

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications



Ostatnia zmiana:

24.06.2022 

