



ALPHA 400/630/1250 DIN uchwyt szyny zbiorczej 1-bieg., system 60 mm do szerokości szyny 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm grubość szyny 5 mm i 10 mm ze śrubami mocującymi

Wersja		
Nazwa markowa produktu	ALPHA	
oznaczenie produktu	Uchwyt szyny zbiorczej	
wykonanie produktu	do Cu 12, 20, 30 x 5, 10	
Ogólne dane techniczne		
liczba biegunów	1	
Obwód główny		
prąd roboczy wartość znamionowa maksymalny	630 A	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	65 mm	
szerokość	20 mm	
głębokość	49,5 mm	
odstęp między środkami szyn	60 mm	
masa netto	59 g	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	Test Certificates	other



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

other	Environment
Miscellaneous	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK9710-0KK00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK9710-0KK00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK9710-0KK00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



Ostatnia zmiana:

24.09.2021 

