

zacisk ramowy TS1.5 3 sztuki 1/0...500 kcmil ze złączem napięciowym przewodu pomocniczego 3 szt. akcesorium do: 3VA53/54; 3VA63/64



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
akcesoria	zacisk ramowy
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TS1.5
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Tak
Połączenia zgodnie z IEC	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	35 mm ²
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	300 mm ²
długość odcinka odizolowanego	26,5 mm
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
• wielożyłowy	35- 95 mm ² : 16 Nm, 120 - 300 mm ² : 28 Nm
• typu linka	35 - 95 mm ² : 16 Nm, 120 - 240 mm ² : 28 Nm
Połączenia zgodne z UL	
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C
długość odcinka odizolowanego	1,05 in
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	1/0 AWG
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	500 kcmil
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
• wielożyłowy	1/0 - 4/0: 140 funtów na cal 250 -500 tysięcy milów kołowych: 248 funtów na cal
Certyfikaty	
General Product Approval	EMV



[Miscellaneous](#)



Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9473-0JH13>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9473-0JH13>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9473-0JH13

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

14.01.2024 

