

wyłącznik ochronny aparatowy elektroniczny, 1 A, DC 24 V 1 łącznik pomocniczy



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	elektroniczny wyłącznik ochronny aparatowy
wykonanie produktu	konstrukcja jak zacisk
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	1
wersja biegunów	1-bieg.
kategoria przepięciowa	III
Napięcie	
rodzaj napięcia napięcia roboczego	DC
prąd roboczy	1 A
• 40°C wartość znamionowa	1 A
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające	24 V
• przy DC wartość znamionowa	24 V
zakres wartości częstotliwości napięcia zasilania	0
napięcie robocze przy DC wartość znamionowa maksymalny	30 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
możliwość zainstalowania	infrastruktura / przemysł
Szczegóły produktu	
• część składowa produktu współłączy przewód neutralny	Nie
właściwość produktu	
• bezhalogenowy	Tak
rozszerzenie produktu możliwość instalacji wyposażenie dodatkowe	Nie
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy	
• minimalny	0,2 mm ²
• maksymalny	4 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy	
• minimalny	0,2 mm ²
• maksymalny	2,5 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka z tulejką kablową	
• minimalny	0,2 mm ²
• maksymalny	2,5 mm ²
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	

• minimalny	24
• maksymalny	12
pozycja kabla przyłączeniowego zasilania	dowolnie
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	105,8 mm
szerokość	6,2 mm
głębokość	55,6 mm
głębokość montażowa	55,6 mm
rodzaj montażu	szyna montażowa TS 35
pozycja montażowa	Dowolny
masa netto	41 g
Warunki środowiskowe	
wpływ temperatury otoczenia	maks. 95% wilgotności
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	60 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	
other	



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SK9101-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SK9101-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SK9101-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



5SK91..-1

Ostatnia zmiana:

13.01.2024 

