

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LB FLEX 1500 BP COVER

LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER | Osłona przed uderzeniem piłką do opraw LOW BAY FLEX



Obszary zastosowań

- Hale sportowe
- Kryte obiekty sportowe

Zalety produktu

- Łatwa instalacja za pomocą 6 dołączonych śrub



Cechy produktu

- Osłona odporna na piłki o zwiększonej wytrzymałości fizycznej (zgodnie z DIN 18032-3 i DIN 57710-13)




DANE TECHNICZNE

Dane fotometryczne




LDC typ cone



LDC typ polar

WYMIARY I WAGA

Długość	1206 mm
Szerokość	119,0 mm
Wysokość	39 mm
Masa produktu	1675,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Materiał	Stal

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Oprawa

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Available from December 2023
--------------------------	------------------------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

Pliki i dane fotometryczne	
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	UGR file (UGR table)
	LDC typ cone
	LDC typ polar

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854177729	Składane pudełko 1	1,214 mm x 137 mm x 25 mm	1896.00 g	4.16 dm ³
4099854177736	Karton wysylkowy 3	1,232 mm x 155 mm x 101 mm	6211.00 g	19.29 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.