

VS-SI-SD-USA - Wkładka gniazdka

1656521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656521>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Gniazdo ze stykiem ochronnym, tworzywo sztuczne, USA



Dane handlowe

Numer artykułu	1656521
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7EBX
Klucz produktu	BF7EBX
Strona katalogu	Strona 705 (C-4-2015)
GTIN	4046356029896
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	81,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	78,4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	HU

VS-SI-SD-USA - Wkładka gniazdka

1656521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656521>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazdo
Kod kraju	USA

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	125 V
prąd obliczeniowy	15 A

Dane materiału

Kolor	jasnoszary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał (GRP)	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 60 °C

Montaż

Informacja montażowa	pasuje do wszystkich ramek montażowych
Rodzaj przyłącza	Przyłącze konektorowe

VS-SI-SD-USA - Wkładka gniazdka


1656521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656521>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Wkładka gniazda

VS-SI-SD-USA - Wkładka gniazdka

1656521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656521>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656521>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01102

VS-SI-SD-USA - Wkładka gniazdka

1656521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656521>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144021
ECLASS-12.0	27144021
ECLASS-13.0	27144021

ETIM

ETIM 8.0	EC000450
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-SI-SD-USA - Wkładka gniazdka

1656521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656521>



Akcesoria

VS-SI-BZ - Tabliczka oznaczeniowa

1656660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656660>

szyld identyfikacyjny, plastik, płyta z 20 sztyldami



UCT-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0801494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801494>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

VS-SI-SD-USA - Wkładka gniazdka

1656521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656521>



UC-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0825499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825499>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl