

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XALF do góry skrzynki samochodowej XALF do badania wind 4 kryte przyciski samoczynny powrót

XALFP7005E

## Parametry podstawowe

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Harmony XALF                                                                  |
| Typ produktu lub komponentu | Góra skrzynki samochodowej                                                    |
| Skrócona nazwa urządzenia   | XALF                                                                          |
| Zastosowanie produktu       | Badanie windy                                                                 |
| Profil operatora            | 1 mushroom head - 4 flush push-buttons - 2 selector switches - 1 power socket |
| Działanie styków            | Działanie wolne                                                               |

## Parametry uzupełniające

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Materiał             | Poliwęglan          |
| Masa produktu        | 0,85 kg             |
| Oznakowanie          | CE                  |
| Materiał styków      | Stop srebra (Ag/Ni) |
| Kolor źródła światła | Biały               |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                          | TH                                                                                     |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                            |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0...50 °C                                                                              |
| Normy                                      | EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN 81-20<br>EN/IEC 60947-5-5 |

## Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 14,5 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 15,0 cm |
| Długość opakowania 1           | 22,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 990,0 g |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |


Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

# Arkusz danych produktu XALFP7005E

## Dimensions Drawings

## Dimensions



### Zalecane zamienniki