

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVS Syrena o wielu dźwiękach XVS 43 tonów 0..105 dB biały IP53

XVS14GMW

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVS
Typ produktu lub komponentu	Syrena o wielu dźwiękach
Skrócona nazwa urządzenia	XVS

Parametry uzupełniające

Kolor	Biały
Materiał	Poliwęglan (PC): pokrywa tylna PC (poliwęglan)/ABS (akrylonitryl-butadien-styren): przód PC (poliwęglan)/ABS (akrylonitryl-butadien-styren): tył
Masa produktu	1,2 kg
Oznakowanie	CE
Podstawa montażowa	Obejma
Sposób mocowania	3 otwory Ø 9 mm
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Obciążenie prądowe	100 mA w 120 V
Przylącza elektryczne	Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,33 mm² / AWG 22 (obwód sygnalizacyjny) Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,52 mm² / AWG 20 (Obwód zasilający)
Szerokość	140 mm
Wysokość	114 mm
Głębokość	223 mm

Środowisko pracy

Rodzaj sygnalizacji	43 tony
Normy	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 60947 EN 60947-5
Certyfikaty produktu	UL
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C

Kategoria przepięć	Klasa 2 zgodnie z EN/IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP53 zgodnie z EN/IEC 60529
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	120 V AC
Poziom hałasu	0...105 dB (ciągły lub przerywany ton) w 1 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,49 cm
Szerokość opakowania 1	16 cm
Długość opakowania 1	27,94 cm
Waga opakowania 1	1,56 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	10,856 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 3	24
Wysokość opakowania 3	60 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	24 cm
Waga opakowania 3	38,064 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu XVS14GMW

Dimensions Drawings

Siren

Dimensions



Zalecane zamienniki