

FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - Termokurczliwe osłonki spawów



1019676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019676>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Termokurczliwe osłonki spawów, rodzaj: proste, stopień ochrony: IP20, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, kolor: przezroczysty

Opis produktu

Termokurczliwe osłonki spawów

Korzyści

- brak wpływu tłumienia na spawy światłowodowe
- ochrona mechaniczna spawów światłowodowych

Dane handlowe

Numer artykułu	1019676
Jednostka opakowania	12 Szt.
Minimalne zamówienie	12 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNACZ
Klucz produktu	ABNGAZ
Strona katalogu	Strona 381 (C-2-2019)
GTIN	4055626701196
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,263 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,23 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - Termokurczliwe osłonki spawów



1019676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019676>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Osłonki spawów do skrzynek rozdzielczych FDX 20
Informacje ogólne	120°C przez 30 sekund (w zależności od typu)

Właściwości produktu

Typ produktu	Sieciowa pushka rozdzielcza
Rodzaj obudowy	Przewody światłowodowe
Wyprowadzenie kabla	górze i na dole

Wymiary

Wysokość	1,3 mm
Głębokość	0,5 mm
Długość	30 mm

Dane materiału

Kolor	transparentny
Materiał	Kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA)

Kabel/przewód

Typ przewodu	Włókna szklane
Zewnętrzna średnica przewodu	250 µm (z pokryciem pierwotnym)

Kabel światłowodowy

Środek transmisyjny	Światłowód
---------------------	------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C (wg DIN EN 61300-2)

Montaż

Sposób montażu	Termokurczliwe osłonki spawów
Informacja montażowa	Termokurczliwe osłonki spawów wkłada się w kasetę na spawy

FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - Termokurczliwe osłonki spawów



1019676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019676>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144492
ECLASS-12.0	27144492
ECLASS-13.0	27144492

ETIM

ETIM 8.0	EC002609
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121650
-------------	----------

FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - Termokurczliwe osłonki spawów



1019676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019676>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - Termokurczliwe osłonki spawów



1019676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019676>

Akcesoria

FOC-FDX20-PP-LCD6-OM2-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza

1019713

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019713>



Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

FOC-FDX20-PP-LCD6-OM4-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza

1019712

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019712>



Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - Termokurczliwe osłonki spawów



1019676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019676>

FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza

1019711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019711>



Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Rozdzielacz

1019710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019710>



Rozdzielacz, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary

FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - Termokurczliwe osłonki spawów



1019676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019676>

FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM2-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza

1019709

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019709>



Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM4-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza

1019708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019708>



Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - Termokurczliwe osłonki spawów



1019676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019676>

FOC-FDX20-PP-LCQ6-OSP-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza

1019707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019707>



Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Rozdzielacz

1019705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019705>



Rozdzielacz, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary

FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - Termokurczliwe osłonki spawów



1019676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019676>

FOC-FDX20-PP-SCD6-OM2-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza

1019700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019700>



Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

FOC-FDX20-PP-SCD6-OM4-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza

1019698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019698>



Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - Termokurczliwe osłonki spawów



1019676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019676>

FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza

1019692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019692>



Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

FOC-FDX20-PP-SCD6-MM - Rozdzielacz

1019686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019686>



Rozdzielacz, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary

FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - Termokurczliwe osłonki spawów



1019676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019676>

FOC-FDX20-PP-STD6-OM1-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza

1019684

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019684>



Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

FOC-FDX20-PP-STD6-OM2-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza

1019683

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019683>



Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - Termokurczliwe osłonki spawów



1019676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019676>

FOC-FDX20-PP-STD6-OSP-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza

1019682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019682>



Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

FOC-FDX20-PP-STD6-MM - Rozdzielacz

1019681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019681>



Rozdzielacz, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Blacha stalowa, rodzaj przyłącza: Przepust kablowy M20, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary A RAL 7042

FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - Termokurczliwe osłonki spawów



1019676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019676>

FOC-SPLICEHOLDER:10 - Akcesoria do światłowodów

1086804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1086804>

Akcesoria do światłowodów, stopień ochrony: IP20



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl