

# HC-B16-HCWD-PLR-BK - Klapka ochronna



1346544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346544>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Klapka ochronna B16, z pałąkiem poprzecznym, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 26,4 mm, uszczelka: tak

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1346544       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | BF7AZC        |
| Klucz produktu                      | BF7AZC        |
| GTIN                                | 4063151660789 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 54,8 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 53,8 g        |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099      |
| Kraj pochodzenia                    | CN            |

# HC-B16-HCWD-PLR-BK - Klapka ochronna



1346544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346544>

## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Pokrywa ochronna do obudowy tulejowej dla klamry poprzecznej |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Konstrukcja         | B16             |
| Typ produktu        | Klapka ochronna |
| Rodzaj obudowy      | Klapka ochronna |
| Uszczelka występuje | tak             |

### Wymiary

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 55,8 mm                                                                             |
| Wysokość          | 26,4 mm                                                                             |
| Długość           | 98 mm                                                                               |
| średnica          | 40 mm                                                                               |

### Dane materiału

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Kolor                      | czarny |
| Klasa palności wg UL 94    | V0     |
| Materiał uszczelki         | NBR    |
| materiał pokrywy ochronnej | PC     |
| Materiał (GRP)             | PC     |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP66              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
| Odporność na UV               | tak               |

### Normy i przepisy


|                 |     |
|-----------------|-----|
| Odporność na UV | tak |
|-----------------|-----|

### Montaż

|                      |                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | Podwójny uchwyt do montażu na przewodzie / pod łbem śruby<br>Plastikowe wieko ochronne do ochrony krótkotrwałej |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

# HC-B16-HCWD-PLR-BK - Klapka ochronna

1346544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346544>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346544>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

# HC-B16-HCWD-PLR-BK - Klapka ochronna



1346544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346544>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440208 |
| ECLASS-12.0 | 27440208 |
| ECLASS-13.0 | 27440208 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002314 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# HC-B16-HCWD-PLR-BK - Klapka ochronna



1346544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346544>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)