



Figure similar

akcesorium do rozłącznik izolacyjny z bezpieczniki forma listwowa, wtykowy, przekładnik prądowy 200/5A, kl. 0,5 2,5 VA

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	Przekładnik prądowy	
wykonanie produktu	wyposażenie do rozłączników izolacyjnych z bezpiecznikami 3NJ6	
napięcie izolacji wartość znamionowa	3 kV	
oznaczenie współczynnika ograniczenia prądu przeciążeniowego	FS 5	
prąd		
• na wejściu wartość znamionowa	200 A	
zakres wartości częstotliwości roboczej	50/60 Hz	
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP	IP20	
przeciążalność przy prądzie zwarciovym w trybie normalnym	60 x Ipr/1ZZ	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	65 mm	
szerokość	44 mm	
głębokość	30 mm	
średnica otworu montażowego	21 mm	
masa netto	167 g	
Warunki środowiskowe		
temperatura otoczenia podczas pracy		
• minimalny	-10 °C	
• maksymalny	55 °C	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	EMV	Test Certificates

[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NJ6930-3BF22>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NJ6930-3BF22>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ6930-3BF22

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

16.08.2023 

