

szyna zbiorcza kołkowa, 16 mm² przyłączy: 3-fazowy/+ 8x faza zabezpieczona przed dotknięciem do 1 RCCB, 4-bieg., NLI+8 CB, 1-bieg.



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	szyna zbiorcza kołkowa
wykonanie produktu	16 mm ² , 3FAZ, RCCB NLI+8xFAZ
Ogólne dane techniczne	
liczba faz	3
przekrój	16 mm ²
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	80 A
Szczegóły produktu	
właściwość produktu elektrycznie izolowany	Tak
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Kółek
Konstrukcja mechaniczna	
szerokość	11 mm
długość	196 mm
masa netto	98,47 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
Confirmation	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3668>


Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3668>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3668

CAX-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

8.03.2022

